

# SIGNEON LAN接続接点 復活作業マニュアル



2023年4月24日改定

## 必要部材リスト

1-ペーパータオル(タオル可。ティッシュ不可)



2-接点復活剤 (接点復活スプレー)

商品リンク

[https://www.amazon.co.jp/gp/product/B000TG00ME/ref=ppx\\_yo\\_dt\\_b\\_asin\\_title\\_o03\\_s00?ie=UTF8&psc=1](https://www.amazon.co.jp/gp/product/B000TG00ME/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1)



## 作業目的

LANケーブルのメス口との接点は時間経過と共に接点がずれる事があるため、LAN接続部の接点を良くする（復旧）ことが目的です。

## 参考動画

### SIGNEON-LAN接続接点改善作業


### SIGNEON-LANポート接点改善作業

※動画が開けない方は前のページの作業動画をご覧ください。

## ※注意事項

- ①他の機器類にスプレー液が付着しないよう、サブボードには布（キッチンペーパー等）を被せて保護して下さい。
- ②普通のティッシュペーパーは使用しないで下さい（逆にティッシュペーパーの切れ端がLANに付着します）
- ③スプレー塗布後には、LAN接続部を1～2回抜き差しして、接点をしっかり復旧させて下さい。

# SIGNEON LAN接続接点 復活作業マニュアル 渡りのLANケーブル編



※動画にはありませんが、LANケーブルにもぜひご活用ください。スプレーをLAN先端部分に塗布し、余分な液体はタオル等で処理してください。オス口をメス口側に対して、装着を2～3回繰り返し、両側ともに液をなじませてください。

TBC



1.2.2.3.  
**THANK YOU**

日本初！授業を  
**武田塾**  
【逆転合格】  
東大 30 台・E 判定か5の  
国字部・国公立への逆転  
**武田塾 宇都宮**  
東大合格実績 逆転3台 定028-689-  
無料受験相談随時受付

